

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

## ODBOR DOPRAVY

---

### Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Sp. zn.: SZ\_MMP 88816/2019/7  
Č. j.: MmP 119152/2019  
vyřizuje: Mgr. Tereza Bydžovská  
telefon: 466 859 195  
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz

V Pardubicích dne 18. 11. 2019

#### k vyvěšení:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy  
Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178  
Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481  
Městský úřad Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČO: 00274241  
Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821  
Obecní úřad Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488  
Obecní úřad Kunětice, Kunětice 58, 533 04 Sezemice, IČO: 00580571

## **V e ř e j n á   v y h l á š k a**

### **Opatření obecné povahy**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy

spočívající ve

### **stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č.j. KRPE-69151-1/ČJ-2019-170606 dne 17. 9. 2019

#### **s t a n o v í**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., pro místní úpravu provozu spočívající v označení změny zatížitelnosti mostních objektů na silnici č. III/29819A, III/32252, III/32246, II/340, III/29810 a III/2984.

#### **K označení použijte značky:**

- **B13 + E13 "Jediné vozidlo ... t", B14 dle předložených mostních prohlídek**
- **Hmotnostní omezení bude včas a v dostatečné míře návěstěno na předchozích pozemních komunikacích, aby nemohlo dojít k příjezdu vozidla těžšího, než je vyznačená mez, k mostnímu objektu. Tzn. pomocí dz**

č. IS9c, a dz č. B13 + E13 + E7 (viz čl. 9.2.3.14 TP65). Návěstění pak musí tvořit ucelený systém i s ostatními omezeními v oblasti.

- V rámci řešení označení snížení nosnosti mostů v obci Kunětice označení provést dle platných TP65 (vzájemná vzdálenost dopravních značek a počet dz na jednom sloupku - není splněno). Dále změnit pořadí navržených dz neboť dt č. E13 se vztahuje k dz č. B13 a nikoli k dz č. B14. Zároveň doporučujeme zvážit, zda je nutné na mostu v Kuněticích s povolenou šířkou vozidel 1,8 m a okamžitou hmotností 2,5t řešit nápravový tlak 1,3 t.
- Na změnu místní úpravy provozu upozornit pomocí dz č. IP22 umístěného na 2 měsíce (viz TP65).

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	stále svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení schváleného typu
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	trvale
Důvod:	úprava DZ na mostních objektech na základě výsledků mostních prohlídek

#### Další podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích s metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. Vnitřní okraj značky svislého dopravního značení bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4. Při instalaci svislého dopravního značení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě.
5. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013, v TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
6. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, pokud nedošlo k písemné dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo dopravního zařízení.

#### **Odůvodnění:**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel žádost od Správy a údržby silnic Pardubického kraje o vydání stanovení místní úpravy provozu spočívající v označení změny zatížitelnosti mostních objektů na silnici č. III/29819A, III/32252, III/32246, II/340, III/29810 a III/2984, s návrhem rozmístění dopravního značení. K návrhu místní úpravy provozu obdržel správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-69151-1/ČJ-2019-170606, a to v následujícím znění:

*„Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:*

- 1) Hmotnostní omezení bude včas a v dostatečné míře návěstěno na předchozích pozemních komunikacích, aby nemohlo dojít k příjezdu vozidla těžšího, než je vyznačená mez, k mostnímu objektu. Tzn. pomocí dz č. IS9c, a dz č. B13 + E13 + E7 (viz čl. 9.2.3.14 TP65). Návěstění pak musí tvořit ucelený systém i s ostatními omezeními v oblasti.*
- 2) V rámci řešení označení snížení nosnosti mostů v obci Kunětice pak musí být označení provedeno dle platných TP65 (vzájemná vzdálenost dopravních značek a počet dz na jednom sloupku - není splněno)). Dále musí dojít ke změně pořadí navržených dz neboť dt č. E13 se vztahuje k dz č. B13 a nikoli k dz č. B14. Zároveň doporučujeme zvážit, zda je nutné na mostu v Kuněticích s povolenou šířkou vozidel 1,8 m a okamžitou hmotností 2,5t řešit nápravový tlak 1,3 t.*
- 3) Na změnu místní úpravy provozu musí být řidiči včas upozornění pomocí přenosného svislého dz č. IP22 umístěného na 2 měsíce (viz TP65).*

*Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích“*

Správní orgán připomínky policie zohlednil a doplnil je k navrženému dopravnímu opatření. Proti návrhu opatření obecní povahy neobdržel ve stanovené lhůtě správní orgán žádné písemně odůvodněné námitky, a proto na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.

### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Mgr. Tereza Bydžovská  
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

### **Obdrží:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS)  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 (DS)  
Obec Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178 (DS)  
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481 (DS)  
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČO: 00274241 (DS)  
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821 (DS)  
Obec Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488 (DS)  
Obec Kunětice, Kunětice 58, 533 04 Sezemice, IČO: 00580571 (DS)

Příloha: situační plány

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce městského úřadu Sezemice a Dašice a na úřední desce obecního úřadu obce Rokytno, Kostěnice, Úhřetická Lhota a obce Kunětice.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení a dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.

vyvěšeno dne: .....

sejmuto dne: .....

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

*Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....*

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:*

.....